

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ SAF



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

- Типы идентификационных табличек
- Тормозные колодки, тормозные суппорта

ТИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК

ЗАПЧАСТИ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESSENBACH / G E R M A N Y			
TYP			
Ident.-No. / Prod.-No.			
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT.	TECH.	v max. km/h max. speed vitesse maxi.
TDB-No.	Grundtyp		

ТИП ОСИ

ЗАПЧАСТИ

БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESSENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRS 9042		
Ident.-No. / Prod.-No.	147 95 02 2 58 2	075 98 050	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	381	Grundtyp	SNK 4218-11S

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESSENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRB 9019 WI		
Ident.-No. / Prod.-No.	147 83 35 7 49 0	242 01 3 040	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	0678	Grundtyp	SBW 1937-11S

РАСШИФРОВКА БУКВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

E	=	Квадратное сечение балки
R	=	Трубчатое сечение балки
L	=	Поворотная ось
ZL	=	Принудительно - управляемая ось
B	=	Односкатная ошиновка, обод с выносом
S	=	Односкатная ошиновка, обод без выноса
Z	=	Двускатная ошиновка
T	=	Исполнение Trilex
W	=	Тормозной барабан с эффективным теплоотводом
M	=	Центрирование на ступицу
ER	=	Независимая ось квадратным сечением балки
SK	=	Super-Compact

ТИП ОСИ С БАРАБАНЫМ ТОРМОЗОМ

ЗАПЧАСТИ

БАРАБАНЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRS 9042		
Ident.-No. / Prod.-No.	147 95 02 2 58 2	075 98 050	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	381	Grundtyp	SNK 4218-11S

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRB 9019 WI		
Ident.-No. / Prod.-No.	147 83 35 7 49 0	242 01 3 040	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	0678	Grundtyp	SBW 1937-11S

ТИП ОСИ С БАРАБАНЫМ ТОРМОЗОМ

11 0 37 / 20 - 8

Количество шпилек на колесе

8 = 8 шпилек на колесо

10 = 10 шпилек на колесо

Нестандартная ширина тормозной накладки

15 = 150 мм

18 = 180 мм

20 = 200 мм

Рабочий диаметр тормозного барабана

30 = 300 мм

37 = 367 мм

40 = 400 мм

42 = 420 мм

Индекс спецификации / модификации**Допустимая нагрузка в тоннах (здесь 11 т.)**

Меньше 10 т. - одна цифра

Больше 9 т. - две цифры

ТИП ОСИ С ДИСКОВЫМ ТОРМОЗОМ

ЗАПЧАСТИ

БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESSENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRS 9042		
Ident.-No. /Prod.-No.	147 95 02 2 58 2	075 98 050	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	381	Grundtyp	SNK 4218-11S

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESSENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRB 9019 WI		
Ident.-No. /Prod.-No.	147 83 35 7 49 0	242 01 3 040	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	0678	Grundtyp	SBW 1937-11S

ТИП ОСИ С ДИСКОВЫМ ТОРМОЗОМ

11 0 19 K I - 10

Количество шпилек на колесе (только для MEGA 19.5")

8 = 8 шпилек на колесо

10 = 10 шпилек на колесо

Спецификация INTEGRAL**Изготовитель Тормоза**

K = Knorr

H = Haldex

W = Wabco

P = Perrot

Диаметр тормозного диска

19 = 19,5"

22 = 22,5"

Индекс спецификации / модификации**Допустимая нагрузка в тоннах (здесь 11 т.)**

Меньше 10 т. - одна цифра

Больше 9 т. - две цифры

ОСИ ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 09 / 2000

ЗАПЧАСТИ

БАРАБАНЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESENBAACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRS 9042		
Ident.-No. /Prod.-No.	147 95 02 2 58 2	075 98 050	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	381	Grundtyp	SNK 4218-11S

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESENBAACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRB 9019 WI		
Ident.-No. /Prod.-No.	147 83 35 7 49 0	242 01 3 040	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	0678	Grundtyp	SBW 1937-11S

SAF

ОСИ ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 09 / 2000

ЗАПЧАСТИ

TTTJJNNN

TTT = День выпуска

JJ = Год выпуска

NNN = Порядковый номер

Исключение:

День > 500 -> ось была произведена на заводе 3

Пример: "779 00 179"

779 - 500 = 279 -> произведено в 279-ом дне года

“НОВЫЙ” СЕРИЙНЫЙ НОМЕР С 10 / 2000

ЗАПЧАСТИ

БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRS 9042		
Ident.-No. /Prod.-No.	147 95 02 2 58 2	075 98 050	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	381	Grundtyp	SNK 4218-11S

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRB 9019 WI		
Ident.-No. /Prod.-No.	147 83 35 7 49 0	242 01 3 040	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	0678	Grundtyp	SBW 1937-11S

SAF

“НОВЫЙ” СЕРИЙНЫЙ НОМЕР С 10 / 2000

ЗАПЧАСТИ

"Новый" серийный номер (промышленный номер сегодня), расширен одной цифрой.

TTTTJXNNN

TTT = День выпуска

JJ = Год выпуска

X = Номер завода

NNN = Порядковый номер

Обозначение номеров заводов

1 = Сборочный конвейер завода 1


2 = Сборочный конвейер завода 2

3 = Сборочный конвейер завода 3

9 = Специальная линия сборочного конвейера завода 1

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЕЗ ТИПОВОЙ ТАБЛИЧКИ

Если типовая табличка отсутствует, идентифицировать ось можно сняв колпак ступицы с правой стороны по ходу движения.



ТИП ТОРМОЗА

ЗАПЧАСТИ

БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESSENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRS 9042		
Ident.-No. / Prod.-No.	147 95 02 2 58 2	075 98 050	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	381	Grundtyp	SNK 4218-11S

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

SAF OTTO SAUER ACHSENFABRIK KEILBERG D-63854 BESSENBACH / G E R M A N Y			
TYP	SKRB 9019 WI		
Ident.-No. / Prod.-No.	147 83 35 7 49 0	242 01 3 040	
zul. Last kg perm. cap. charge adm.	STAT. 9000	TECH. 11000	v max. km/h max. speed vitesse maxi. 105
TDB-No.	0678	Grundtyp	SBW 1937-11S

РАСШИФРОВКА ТИПА ТОРМОЗА

SNK 42 18 - 11 S → Шины

S = односкатная ошиновка

Z = двухскатная ошиновка

B = односкатная ошиновка с выносом

Тех. допустимая осевая нагрузка (t)**Ширина тормозной накладки (см) для барабанного тормоза**
Диаметр тормозного диска (см) для дискового тормоза**Диаметр тормозного барабана (см) / тормозного диска (дюймы)**

42 = для колеса 20"-24"

37 = для колеса 19,5"

30 = для колеса 15"-17,5"

Исполнение тормозной системы

SN = колодки на опорных пальцах

SNF = колодки на опорных пальцах

SNK = колодки на опорных шарах

SBP = дисковый тормоз (PAN 22)

SBK = дисковый тормоз (KNORR)

SBH = дисковый тормоз (HALDEX)

SBW = дисковый тормоз (WABCO)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

- Типы идентификационных табличек
- Тормозные накладки колодки

ТОРМОЗНЫЕ НАКЛАДКИ И КОЛОДКИ

Размер тормозов	Номер заказа	Пояснение
SN 300 x200 mm	19515	0 - номинал
SN 355 x200 mm	19892	1 - первый ремонт
SNF 420x180 mm	19032	2 - второй ремонт
SNF 420x200 mm	19094	
SNK420x 180 mm	19283	
SNK 420x200 mm	19477	
SNK367x 180 mm	19479	
SNK 367x200 mm	19490	

Тормозные диски

Производитель	Номер заказа
KNORR19,5"	3 057 0078 00
KNORR22,5"	3 057 0077 00
WABCO 19,5"	3 057 0080 00
WABCO22,5"	3 057 0084 00
HALDEX22.5"	3 057 0079 00